


# OpenID - X/Twitter

## Conta de Desenvolvedor

Para configurar o login via X/Twitter é necessário primeiro criar uma Conta de Desenvolvedor em: <https://developer.twitter.com>. Após a criação, acessar o console de desenvolvedor em <https://console.x.com>

## Criação do App


Dentro do console, selecione "Apps" e então "Create App", preencha com o nome desejado do aplicativo (CtrlSpot) e selecione o Environment "Production":



The screenshot shows a dark-themed dialog box titled "Create New Client Application". It features a close button (X) in the top right corner. The "Application Name" field contains the text "CtrlSpotipeFigu5". The "Environment" dropdown menu is set to "Production". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Create New Client Application".

Após a criação do App, serão exibidos alguns valores. Não é necessário salvá-los pois serão gerados novamente nos passos seguintes.

Depois de criado, o app deve ser exibido no seu Console de desenvolvedor do X:



Clique no App e então à direita clique em "Set up" dentro "User Authentication Settings":

Em "App Permissions" selecione "Read":

### App permissions (required) ⓘ

These permissions enable OAuth 1.0a Authentication.

Read

Read Posts and profile information

Read and write

Read and Post Posts and profile information

Read and write and Direct message

Read Posts and profile information, read and post Direct messages

Request email from users

To request email from users, you are required to provide URLs to your App's privacy policy and terms of service.



Em "Type of App" selecione "Web App, Automated App or Bot":

### Type of App (required)

The type of App enables OAuth 2.0 Authentication.

Native App

Public client

Web App, Automated App or Bot

Confidential client

Em "App Info" preencha conforme a imagem abaixo, substituindo "captive.ctrlspot.com" pela URL do seu Captive Portal:

## App info

Callback URI / Redirect URL **(required)**

<https://captive.ctrlspot.com/openid/callback>

[Add another](#)

Website URL **(required)**

<https://captive.ctrlspot.com>

Organization name

CtrlSpot

Organization URL

<https://ctrlspot.com>

Terms of Service

<https://captive.ctrlspot.com/terms>

Privacy Policy

<https://captive.ctrlspot.com/privacy>

Clique em "Save Changes", será exibida uma janela com dois valores (Client ID e Client Secret), copie os dois e guarde para configuração posterior.

---

Revisão #2

Criado 20 fevereiro 2026 13:37:52 por Felipe Weckx

Atualizado: 20 fevereiro 2026 13:56:24 por Felipe Weckx